

Products > Трансмиссионные масла и жидкости > Масла для АКПП > FANFARO ATF VI



FANFARO ATF VI

8615

Универсальное всесезонное синтетическое трансмиссионное масло (ATF) для автоматических коробок передач, гидротрансформаторов, гидравлических систем рулевого управления, гидравлических сцеплений автомобилей и других гидравлических устройств, в том числе работающих в тяжелых условиях в грузовых автомобилях и во внедорожной технике. Обеспечивает бесперебойную работу АКПП, гарантирует минимальный износ, продолжительный срок службы трансмиссий и экономию топлива. Разработано на основании требований концернов GM и Ford.

Свойства продукта:

- Маловязкая синтетическая основа высочайшего качества со стабильно высоким индексом вязкости в комбинации с многофункциональным пакетом присадок сохраняет все свои свойства в широком диапазоне температур: обеспечивает хорошие смазочные свойства при низких (-45 °C и ниже) температурах зимой и обеспечивает стабильную масляную плёнку при экстремальных нагрузках и температурах летом;
- Высокотехнологичная комбинация присадок обеспечивает отличные антифрикционные свойства для зубчатых зацеплений и непревзойдённые фрикционные свойства для фрикционных элементов, что обеспечивает существенную экономию топлива, плавное и четкое без рывков переключение передач в любых условиях вождения и увеличение срока службы самой АКПП и всех элементов трансмиссии. Обеспечивает слаженную и плавную работу сцеплений. Предотвращает задир;
- Обладает термоокислительной и химической стабильностью и стойкостью к высокотемпературной термической деградации на протяжении всего срока эксплуатации. Это позволяет снизить образование шлама, лака, нагара и других углеродистых отложений, увеличить интервал замены масла и обеспечить долговечность деталей трансмиссии, что снижает затраты на обслуживание техники:
- Эффективно защищает от коррозии металлические детали из черных и цветных сплавов (особенно радиаторы) как в процессе работы, так и в нерабочем состоянии. Отлично совместимо с материалами фрикционов;
- Эффективно противостоит аэрации и пенообразованию;

- Обеспечивает отличную совместимость со всеми материалами уплотнений, предотвращает их разбухание, затвердевание и усадку, что позволяет снизить затраты на запчасти и предотвращает утечки. Эффективно защищает фтороэластомерные уплотнения тяжелой техники;
- Снижает шум.

Рекомендовано для АКПП легковых автомобилей, требующих масла качества ATF Type Dexron-VI или Dexron-III H/G/F или Dexron-III E или FORD MERCON LV. Рекомендуется к применению в новых шестиступенчатых АКПП автомобилей GM, BMW, Land Rover, Jaguar, а также в восьми и десятиступенчатых Aisin.

Цвет: красный.

Соблюдайте предписания производителя, указанные в руководстве по эксплуатации!

ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / COOTBETCTBУЕТ СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:

Specifications:

JASO M315, Class 1-A-LV

Approval:

Recommendation:

ALLISON C4

FCA ATF+4

FORD Mercon LV

GM Dex-VI [GMW 16444]

HYUNDAI ATF SP-IV

KIA SP-IV

TOYOTA ATF WS Lifetime

MB 236.14

NISSAN Matic S

TOYOTA JWS 3324

ATF M-1375.4

MB A 0019892203

MB ATF 3403-M115

MB 236.1

MB 236.10

MB 236.11

MB 236.12

MB 236.15

MB 236.2

MB 236.41

MD 230.41

MB 236.5

MB 236.8

VOLKSWAGEN LT 71141

VOLKSWAGEN G 052 162 [AG4]

VOLKSWAGEN G 052 533

VOLKSWAGEN G 052 990 A2

VOLKSWAGEN G 055 005 A2

VOLKSWAGEN G 055 025 A2

VOLKSWAGEN G 055 162 A2

VOLKSWAGEN G 055 540 A2

VOLKSWAGEN G 060 162 A2

VOLKSWAGEN G US 000 162

BMW ATF 3+

BMW ATF4

BMW ATF6

BMW ETL-7045

BMW ETL-7045 E

BMW ETL-8072B

BMW LA 2634

BMW LT 71141

BMW M-L12108

BMW 81 22 9 400 272

BMW 81 22 9 400 275

BMW 81 22 9 407 858

BMW 81 22 9 407 859

BMW 83 22 0 024 249

BMW 83 22 0 024 359

BMW 83 22 0 026 922

BMW 83 22 0 142 516

BMW 83 22 0 397 114

BMW 83 22 0 402 413

BMW 83 22 0 403 248

DI 111 03 22 0 103 2 10

BMW 83 22 0 403 249 BMW 83 22 2 152 426

BMW 83 22 2 163 514

BMW 83 22 2 220 438

BMW 83 22 2 220 440

BMW 83 22 2 220 442

BMW 83 22 2 220 442

BMW 83 22 2 289 720 BMW 83 22 2 305 396

BMW 83 22 2 305 397

DMM 02 22 2 255 500

BMW 83 22 2 355 599

BMW 83 22 2 355 601 BMW 83 22 7 542 290

BMW 83 22 9 407 765

BMW 83 22 9 407 807

MINI ATF JWS 3309

MINI 83 22 0 402 413

FORD ESP-M2C138-CJ

FORD ESP-M2C166-H

FORD XT-10-QLV [LV]

FORD XT-2-QDX [M]

FORD XT-2-QSM [Syn]

FORD XT-5-QM [V]

FORD XT-5-QSM [V Syn]

FORD XT-6-QSP [SP]

FORD XT-8-QAW [Premium]

FORD XT-9- QMM5 [FRN5]

FORD WSS-M2C922-A1

ALLISON C3

ALLISON C2

ALLISON 389

AISIN WARNER JWS 3309

AISIN WARNER JWS 3324

AISIN WARNER ATF-0T4

AISIN WARNER ATF-0WS

BENTLEY PY112995PA

BOSCH TE-ML 09

CITROEN Z 000169756

FCA ATF+3

FCA ATF+2

FCA ATF+

FCA ASRC

FCA 8 & 9 Speed ATF

FCA 68218925AA

FCA 68218925AB

FCA AW-1

FCA 68092912AA

FCA 68043742AA

FCA Dex-VI

FCA 05127382AA

FCA 05127382

FCA 68157995AA

FCA 68157995AB

FCA 68333587AA

FCA SP-IV

FCA SP-III

FCA 68171869AA

FCA Type 7176E

FCA Type 9602

ATF M-1375.6

ATF LA 2634

ATF L12108

ATF ETL-7045 E

ATF 3403-M115

ATF 3100 PL085

ATF 3353

ATF 134

ATF K17

ATF N402

DAIHATSU D3-SP

GM Dex [GM 6032M]

GM Dex-B [GM 6032M]

GM Dex-IIC [6137M]

GM Dex-IID [GM 6137M]

GM Dex-IIE [GM 6137M]

GM Dex-IIIF [GM 6297M]

GM Dex-IIIG [GM 6417M]

GM Dex-IIIH [GM N10055]

GM 19 40 700

GM 19 40 767

GM 21005966

GM 88900925

GM 9985010

GM 9986195

GM Type A Suffix A

GM Saturn T-IV Fluid

GM Saturn 22689186

GM ATF Z1

GM Saturn 22717466

GM AW-1

GM 19256039

GM ATF WS

GM 88863400

GM 88863401

HONDA ATF DW-1

HONDA 08200-9008

HONDA ATF Type 3.0

HONDA 08200-9016-A

HONDA ATF Type 3.1

HONDA 08200-9017

HONDA ATF Z1

HONDA 08200-9001

HONDA 08200-9001A

HYUNDAI ATF RED-1K

HYUNDAI Genuine ATF

HYUNDAI JWS 3314

HYUNDAI 00232-19023

HYUNDAI 040000C90SG

HYUNDAI 04500-00140

HYUNDAI UM040 CH20 Red-1

HYUNDAI SP

HYUNDAI SP4-M1

HYUNDAI SPH-IV

HYUNDAI SP-II

HYUNDAI SP-III

HYUNDAI SP-IV

HYUNDAI SP-IV-RR

HYUNDAI WS, spec NWS-9638

KIA ATF RED-1K

KIA ATF SP-IV

KIA Genuine ATF

KIA JWS 3314

KIA 00232-19023

KIA 040000C90SG

KIA 04500-00140

KIA SP

KIA UM040 CH20 Red-1

KIA SP4-M1

KIA SPH-IV

KIA SP-II

KIA SP-III

KIA SP-IV-RR

KIA WS, spec NWS-9638

TOYOTA ATF FZ

TOYOTA JWS 3309

TOYOTA 08886-81015

TOYOTA Type T, T-II, T-III, T-IV

TOYOTA Type D-II

NISSAN Fluid A

NISSAN Matic D

NISSAN Matic J

NISSAN Matic K

NISSAN Matic W

NISSAN N402

NISSAN 999MP-MTJ00P, 999MP-MTS00P

ISUZU ATF II

ISUZU ATF III

ISUZU Genuine ATF

ISUZU 08200-9001

ISUZU SCS

JAGUAR 02JDE 26444

JAGUAR Fluid 8432

JAGUAR JLM 20238

JAGUAR JLM 20292

JAGUAR JLM 21044

JAGUAR K17, Jatco 3100 PL085

JAGUAR LT 71141

JAGUAR WSS-M2C922-A1

LAND ROVER ATF N402

LAND ROVER AW-1, LR0022460: LV

LAND ROVER JWS3309US

LAND ROVER TYK500050

LAND ROVER LR023288/LR023289

MAN 339A

MAN 339D

MAN 339F

MASERATI Oil No. 231603

MAZDA ATF FZ, ATF N-1, ATF S-1

MAZDA ATF M-5, 0000-23-ATF -M5

MAZDA F-1

MAZDA JWS3317

MAZDA M3

MAZDA Type T-IV, JWS 3309

PEUGEOT Z 000169756

PORSCHE JWS 3309

PORSCHE 000 043 205 28

PORSCHE LT 71141

PORSCHE 000 043 204 63

PORSCHE 000 043 304 00

PORSCHE 999 917 547 00 (A2)

PORSCHE 000 043 205 09

PSA AL4 / 4HP20

PSA 9730AE

PSA B71 2340

RENAULT DP-0

RENAULT Matic D2

RENAULT SATF-D

ROLLS_ROYCE Oil No. PL 31493PA

SAAB ATF HP

SAAB JWS 3309

SAAB 93 160 393

SAAB 93 165 147

SATURN Dex-IIIG

SATURN T-IV Fluid

SATURN 22689186

SSANGYONG DSIH 5M-52

SSANGYONG DSIH 5M-66

SUBARU ATF HP

SUBARU ATF-WS

SUBARU K0140Y0700

SUBARU SOA635040

SUZUKI ATF 2326

SUZUKI ATF 2384K

SUZUKI ATF 3314

SUZUKI ATF 3317

SUZUKI ATF 5D06

3020KI ATT 3000

SUZUKI Matic D SUZUKI Matic J

SUZUKI Matic S

VOLVO 1161521

VOLVO 1161621

VOLVO 1161640

VOLVO 1161540

VOLVO 31 256 774

VOLVO 31 256 775

ZF LifeguardFluid 5 (ZF No. S671 090 170)

ZF LifeguardFluid 6 (ZF No. S671 090 255)

ZF LifeguardFluid 8 (ZF No. S671 090 312)

ZF LifeguardFluid 9 (ZF No. AA01.500.001)

ZF TE-ML 05L

ZF TE-ML 11A

ZF TE-ML 11B

ZF TE-ML 21L

VOLVO 97340, AT100

VOLVO 97341, AT101

FCA 68171866AA

УПАКОВКА (АРТ.НР.)

1L (FF8615-1)

1000L (FF8615-IBC)

208L (FF8615-DR)

20L (FF8615-20)